

## Motorenöle

| Produktname   | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | 3x5 ltr | Spezifikationen   |
|---|---------------|---------|--------|--------|---------|---|
| <b>Tractagri HDX SYN 10W-40</b><br>Teilsynthetisches Hochleistungs- und Leichtlaufmotorenöl für moderne und ältere Dieselmotoren in Landmaschinen | Preis pro L € | 2,16 €  |        | 2,46 € | 3,15 €  | ACEA E7 / E5<br>ACEA A3 / B3 / B4<br>API CI-4 / CH-4 / SL<br>CUMMINS CES 20078 (20076/20077)<br>MERCEDES MB 228.3<br>DEUTZ DQC III-05                                 |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |   |
| <b>Tractagri HDX 15W-40</b><br>Hochleistungs - Mehrbereichsmotorenöl für Saug- und Turbodieselmotoren in Landmaschinen                            | Preis pro L € | 2,12 €  | 2,26 € | 2,42 € | 3,02 €  | API CI-4 / CH-4 / SJ<br>ACEA E7/E5<br>MERCEDES MB 228.3<br>CUMMINS CES 20078 (20076/20077)  |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |   |
| <b>Rubia TIR 8600 10W-40</b><br>Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren  | Preis pro L € | 2,29 €  | 2,57 € | 2,72 € | 3,46 €  | MAN M3277<br>MB 228.5, 235.27 (Voith)<br>RENAULT TRUCKS RXD/ RLD-2<br>VOLVO VDS-3<br>MTU Typ 3<br>SCANIA LDF-2 / LDF-3<br>Deutz DQC III-05<br>API CF<br>ACEA E4/E5/E7 |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |   |
| <b>Rubia Polytraffic 10W-40</b><br>Hochleistungsschmierstoff für Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen und PKW 's                           | Preis pro L € | 2,13 €  | 2,28 € | 2,44 € |         | ACEA A3/B3/B4/E5/E7 / API CI-4/CH-4/SL<br>MB 228.3 MAN M 3275<br>Deutz DQC-III-05<br>VOLVO VDS-3<br>RENAULT TRUCKS RLD, RLD-2   |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |   |

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

## Motorenöle

| Produktname   | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | 3x5 ltr | Spezifikationen  |
|---|---------------|---------|--------|--------|---------|--|
| <b>Rubia TIR 8900 10W-40</b><br>Hochleistungsschmierstoff modernster LOW SAPS*-Technologie für Nutzfahrzeuge, speziell entwickelt für EURO 4 und EURO 5 Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystem<br>*LOW SAPS: Reduzierter Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt | Preis pro L € | 2,28 €  | 2,58 € | 2,73 € | 3,47 €  | MB-Freigabe 228.51<br>MAN M 3477<br>VOLVO VDS-3<br>RENAULT TRUCKS RLD-2<br>SCANIA Low Ash MACK EO-N<br>MAN M 3271-1, M 3277 CRT<br>DAF (Motoren ab EURO 4)<br>Liebherr<br>ACEA E4-99 / E6 / E7 API CI-4/CH-4 |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |  |
| <b>Rubia TIR 7400 15W-40</b><br>Motorenöl mit sehr hohem Leistungsniveau für Dieselmotoren  | Preis pro L € | 2,06 €  | 2,22 € | 2,36 € | 2,79 €  | ACEA E5 / E7 API CI-4<br>MB 228.3 MAN M 3275<br>CUMMINS<br>20071/20072/20076/20077/20078<br>RENAULT RLD, RLD-2<br>VOLVO VDS-3 MTU Typ 2 MACK EO-N  |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |  |
| <b>RUBIA TIR 7900 15W-40</b><br>Hochleistungsmotorenöl mit wenig aschebildenden Additiven ("Low SAP") für Nutzfahrzeugdieselmotoren.  | Preis pro L € | 2,33 €  | 2,48 € | 2,63 € |         | ACEA E9/E7 API CJ-4<br>MB 228.31 MAN 3575<br>VOLVO VDS-4<br>CAT ECF-3<br>Detroit Diesel DDC 93K218<br>John Deere JDQ-78X<br>MTU Typ 2<br>Renault Truck RLD-3   |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |  |

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

### STOU (Super Tractor Oil Universal) Für Motor, Getriebe, Hydraulik und nasse Bremsen

| Produktname   | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | 3x5 ltr | Spezifikationen  |
|---|---------------|---------|--------|--------|---------|--|
| <b>Multagri Super 10W-30</b><br>Universell einsetzbares<br>Mehrbereichsöl für die ganzjährige<br>Schmierung in Traktoren und<br>Erntemaschinen. | Preis pro L € | 2,23 €  | 2,38 € | 2,53 € | 3,08 €  | <b>als STOU:</b><br>JOHN DEERE J27 / FORD M2C 159B2<br>MASSEY FERGUSON M1139<br><b>als UTTO:</b><br>JOHN DEERE J20A, J20C CASE 1206,1207<br>FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2c C201.00<br><b>Motoren:</b><br>ACEA E1 API CE/SF MIL-L-2104 D, MIL-L-46152C<br><b>Getriebe:</b><br>API GL4, ALLISON C4, MIL-L-2105<br>ZF TE-ML 06B, 07B CATERPILLAR TO2 |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |  |

### UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) Für Getriebe, Hydraulik und nasse Bremsen

| Produktname  | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | 3x5 ltr | Spezifikationen  |
|--|---------------|---------|--------|--------|---------|--|
| <b>Dynatrans MPV</b><br>Schmieröl für Getriebe mit nassen<br>Bremsen und Hydrauliken von Land-<br>und Baumaschinen sowie<br>Flurförderfahrzeugen | Preis pro L € | 2,19 €  | 2,34 € | 2,49 € | 3,04 €  | <b>Getriebe:</b> API GL-4<br>MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1143<br>VOLVO CE WB 101<br>ZF-TE ML 03E, 05F, 06K, 17E<br><b>Hydraulik:</b> ISO VG68 ( DIN 51524-3)<br>JOHN DEERE JDM J20C<br>MASSEY FERGUSON CMS M 1135 / M 1141<br>CASE MS 1206, 1207, 1209<br>CNH MAT 3505, 3509, 3525<br>NEW HOLLAND NH 410 B<br>FORD M2C 134 D / FNHA 2C 201 00<br>CLAAS RENAULT |
|  | Bestell Menge |         |        |        |         |  |

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



## STOU (Super Tractor Oil Universal) Für Motor, Getriebe, Hydraulik und nasse Bremsen

| Produktname   | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | 3x5 ltr | Spezifikationen   |
|---|---------------|---------|--------|--------|---------|---|
| <b>Multagri PRO-TEC 10W-40</b><br>Ganzjahres High-Performance<br>Universälöl für alle landwirtschaftl.<br>Maschinen mit Dieselmotoren mit<br>und ohne Turbolader. | Preis pro L € | 2,04 €  | 2,38 € | 2,53 € | 3,08 €  | <b>STOU:</b><br>MASSEY FERGUSON M1139, M1144<br>FORD M2C 159B3 JOHN DEERE J27<br><b>UTTO:</b><br>JOHN DEERE JDM J20A, J20C<br>MASSEY FERGUSON M1127A, M1135<br>FORD M2C86A, M2C134D<br>FNHA 2 C 201.00<br>CASE MS1206,1207<br><b>Motoren:</b><br>API CG-4/SF ACEA E3 MIL-L-2104D<br><b>Getriebe:</b><br>API GL4 MIL-L-2105 ZF TE ML 06B, 07B<br>ALLISON C4 CATERPILLAR TO2<br><b>Hydraulik:</b><br>HVLP68 (DIN 51524 T.3) |
|   | Bestell Menge |         |        |        |         |   |

| Produktname  | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | 18x1 ltr | Spezifikationen   |
|--|---------------|---------|--------|--------|----------|---|
| <b>ATF ÖI Fluid ATX</b><br>Automatic Transmission Fluid (ATF)<br>vom Typ Dexron IID. | Preis pro L € | 2,48 €  | 2,62 € | 2,77 € | 3,88 €   | BMW Gruppe 23 - 3.0 und 24 - 3.0<br>FORD MERCON®<br>DEXRON®-IID<br>MAN 339 Typ Z-1 (ehem. MAN 339 Typ D)<br>MAN 339 Typ V-1 (ehem. MAN 339 Typ D)<br>MB-Freigabe 236.6<br>VOITH H 55.63353x<br>PSA PEUGEOT CITROËN S71 2102<br>ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C |
|  | Bestell Menge |         |        |        |          |   |

Name: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

## Getriebeöl

| Produktname   | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | Spezifikationen  |
|---|---------------|---------|--------|--------|--|
| <b>Dynatrans DA 80W90</b><br>Schmieröl für Achsen, die mit Selbstsperrdifferentialen ausgerüstet sind. LS (Limited Slip)-Getriebeöl für Achsen mit Selbstsperrdifferentialen. | Preis pro L € | 2,83 €  | 2,96 € | 3,12 € | API GL5 - LS<br>MIL - L -2105D<br>ZF TE-ML 05C,12C,16E,21C |
|   | Bestell Menge |         |        |        |  |

| Produktname   | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | Spezifikationen   |
|---|---------------|---------|--------|--------|---|
| <b>EP 80W-85</b><br>Mehrzweck-Getriebeöl auf Mineralölbasis | Preis pro L € | 2,17 €  | 2,35 € | 2,49 € | <b>API GL-4</b><br><br>MAN 341 Typ Z-1/E-1<br>MB 235.1<br>ZF TE-ML 02A, 17A |
|   | Bestell Menge |         |        |        |   |





| Produktname  | Gebinde:      | 208 ltr | 60 ltr | 20 ltr | Spezifikationen   |
|--|---------------|---------|--------|--------|---|
| <b>EP B 85W-90</b><br>Mineralölbasisches Hypoid-Getriebeöl | Preis pro L € | 2,29 €  | 2,44 € | 2,59 € | API GL5<br>MAN 342 M-1 (ehem. MAN 342 Typ N)<br>ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A<br>MB 235.0 |
|  | Bestell Menge |         |        |        |   |

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

## Hydrauliköle

| Produktname   | Gebinde:      |  | 208 ltr | 20 ltr | Spezifikationen   |
|---|---------------|--|---------|--------|---|
| <b>Biohydran TMP46</b><br>Biologisch schnell abbaubares<br>Hydrauliköl nach Kriterien des<br>EU-Umweltzeichens                                  | Preis pro L € |  | 3,28 €  | 3,58 € | ISO 15380 HEES<br><br>  |
|   | Bestell Menge |  |         |        |   |
| <b>Biohydran SE</b><br>Biologisch schnell abbaubares<br>Hydrauliköl mit hoher thermischer<br>Stabilität nach Kriterien des<br>EU-Umweltzeichens | Preis pro L € |  | 5,66 €  | 5,95 € | ISO 15380 HEES<br><br>  |
|   | Bestell Menge |  |         |        |   |

## Hydrauliköle

| Produktname  | Gebinde:      |  | 208 ltr | 20 ltr | Spezifikationen                      |
|--|---------------|--|---------|--------|--------------------------------------|
| <b>HLP 46</b><br>hochwertiges Hydrauliköl<br>DIN 51524/2 HLP | Preis pro L € |  | 1,19 €  | 1,37 € | - ISO 6743/4 HM<br>- DIN 51524/2 HLP |
|  | Bestell Menge |  |         |        |                                      |


Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_


Ort: \_\_\_\_\_

## Sägekettenöl

| Produktname  | Gebinde:      | 208ltr | 60ltr  | 20ltr  | 3x5ltr | Spezifikationen   |
|--|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| MTC 150<br>Sägekettenöl als<br>Verlustschmierstoff zur<br>Holzbearbeitung. | Preis pro L € | 1,64 € | 1,79 € | 1,89 € | 2,25 € | Sehr gutes Haftvermögen und verstärkter Verschleißschutz. |
|  | Bestell Menge |        |        |        |        |   |

| Produktname   | Gebinde:      | 208ltr | 20ltr | 4x5ltr | Spezifikationen   |
|---|---------------|--------|-------|--------|---|
| Sägekettenöl BSA<br>Biologisch schnell abbaubares<br>Sägekettenöl | Preis pro L € | 2,58 € |       | 2,88 € |  |
|   | Bestell Menge |        |       |        |   |

## Gerätebenzin

| Produktname   | Gebinde:      | 208ltr                  | 60ltr | 20ltr | 4x5 ltr | Spezifikationen  |
|---|---------------|-------------------------|-------|-------|---------|--|
| EuroMix 2 Takt<br>EuroMix 2 Takt ist ein sauberer Kraftstoff der im Einsatz im Forst- und Gartenbereich einen gesunden Arbeitsplatz und eine saubere Umwelt begünstigt. | Preis pro L € | Tagespreise auf Anfrage |       |       |         | Vollsynthetisch<br><br> |
|   |               |                         |       |       |         |  |

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

## Fette

| Produktname   | Gebinde:      | 50kg   | 18kg      | 24x0,4 kg   | Spezifikationen  |  |
|---|---------------|--------|-----------|---|--|--|
| <b>Multis EP 2</b><br>Mehrzweck-EP-Lithium/Calcium-<br>Hochdruckschmierfett für<br>allgemeine Schmierzwecke.                                    | Preis pro kg: | 3,27 € | 3,42 €    | 4,48 €  | ISO 6743-9: L-XBCEB 2<br>MB 267.0<br>DIN 51 825: KP2K-25 |  |
|   | Bestell Menge |        |           |   |  |  |
| Produktname   | Gebinde:      | 18kg   | 24x0,4 kg | Spezifikationen   |  |  |
| <b>Biomultis SEP 2</b><br>Biologisch schnell abbaubares<br>Mehrzweck-EP-Fett.   | Preis pro kg: | 6,88 € | 8,86 €    | ISO 6743-9: LXDDEB 2<br>DIN 51 502: KPE2N-35                          |  |  |
|   | Bestell Menge |        |           |   |  |  |
| Produktname   | Gebinde:      | 50kg   | 18kg      | Spezifikationen   |  |  |
| <b>Multis ZS 000</b><br>Mehrzweck-EP-Schmierfett<br>für Zentralschmierungen mit<br>hervorragendem Haftvermögen<br>auf metallischen Oberflächen. | Preis pro kg: | 4,18 € | 4,36 €    | ISO 6743-9: L-XECFB 000<br>DIN 51 502:MP00/00K - 45<br>MB-Blatt 264.0 |  |  |
|   | Bestell Menge |        |           |   |  |  |
| Produktname   | Gebinde:      | 208ltr | 60ltr     | 20ltr   | Spezifikationen  |  |
| <b>Frostschutz ANF Standart</b><br>Farbe Blau   | Preis pro L € | 1,70 € | 1,80 €    | 1,88 €  |  |  |
|   | Bestell Menge |        |           |   |  |  |
| Produktname   | Gebinde:      | 208ltr | 60ltr     | 20ltr   | 18x1ltr  | Spezifikationen  |
| <b>Frostschutz mit Freigaben<br/>Glaself Auto Supra</b><br>Farbe Rot  | Preis pro L € | 2,07 € | 2,18 €    | 2,28 €  | 2,98 €   | AFNOR NFR 15-601<br>ASTM D 3306 MAN MB usw. Deutz usw.<br>ASTM D4656 ASTM D4985<br>BS 6580 |
|   | Bestell Menge |        |           |   |  |  |

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_



## Sonstige

| Produktname                   | Gebinde:      | 200Ltr | 25Ltr  | 5Ltr   | 12x1 Ltr |  |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------|--|
| <b>Scheibenklar bis -60°C</b> | Preis pro L € | 1,29 € | 1,38 € | 1,78 € | 1,88 €   |  |
|                               | Bestell Menge |        |        |        |          |  |

| Produktname  | Gebinde:      | 60Ltr | 20Ltr | 5Ltr   | Stück   |                                   |
|--|---------------|-------|-------|--------|---------|-----------------------------------|
| <b>Bremsenreiniger 5Ltr<br/>Melkmaschinenöl Agritraite 68<br/>Ölbinder Bisorb 1-3 mm</b> | Preis pro L € |       |       | 3,48 € |         |                                   |
|  | Preis pro L € |       |       | 5,76 € |         | ISO VG 68                         |
|  |               |       |       |        | 27,00 € | Ölbinder Bisorb 1-3 mm 20 kg Sack |
|  | Bestell Menge |       |       |        |         |                                   |

| Produktname    | Gebinde:          | 1.000L IBC | 210Ltr  | 10Ltr   |  |  |
|----------------|-------------------|------------|---------|---------|--|--|
| <b>AD BLUE</b> | Preis pro 100 L € | 29,50 €    | 59,50 € | 79,00 € |  |  |
|                | Bestell Menge     |            |         |         |  |  |

**Biogasöle von Mobil / Total / Pedro Canada: auf Anfrage auch lose lieferbar.**

### Lieferkonditionen:

Auf die oben genannten Preise wird eine Mautumlage von 1,95 EUR pro 100 ltr/kg erhoben.  
Bei Bestellungen unter 50 ltr/kg wird ein Mindermengenaufschlag von EUR 9,80 erhoben.  
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.  
Das Zahlungsziel: 10 Tage netto ohne Abzug

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_